

Стальные двери Ле-Гран		Розничная цена (руб.)
Базовая комплектация включает		входит в стоимость
<b>Глазок</b> <b>Ручка нажимная</b> COLUMBA, цвет хром, золото (бронза - доп. опция) STELLA, цвет хром или золото LIBRA, цвет хром или золото		
<b>Меламиновая панель 6 мм</b> Орех Венге Белёный дуб		
<b>Наружная отделка - металл, порошковое полимерное покрытие</b>		входит в стоимость
Антик медный Антик серебрянный Антик бордо Антик зелёный Антик капучино Белый Коричневый муар Шагрень Матовый бежевый Темный шоколад <b>Чёрный бархат, Коричневый шёлк, Бордовый шёлк (доп. опция)</b>		
<b>БАЗА 1</b>		
Металл   Панель		22200
Верхний замок KALE 257L (Турция) Нижний замок KALE 252R (Турция)		
<b>БАЗА 2</b>		
Панель   Панель		23300
Верхний замок KALE 257L (Турция) Нижний замок KALE 252R (Турция)		
<b>БАЗА 3</b>		
Металл   Панель		34500
Замок MOTTURA-54.797 (Italy) двухсистемный		
<b>БАЗА 4</b>		
Панель   Панель		35600
Замок MOTTURA-54.797 (Italy) двухсистемный		
<b>БАЗА 5 (двустворчатые)</b>		
Металл   Панель		29300
Верхний замок KALE 257L (Турция) Нижний замок KALE 252R (Турция)		
<b>БАЗА 6 (двустворчатые)</b>		
Панель   Панель		31000
Верхний замок KALE 257L (Турция) Нижний замок KALE 252R (Турция)		

<b>БАЗА 7 (двустворчатые)</b>		
Металл   Панель		41400
Замок MOTTURA-54.797 (Italy) двухсистемный		
<b>БАЗА 8 (двустворчатые)</b>		
Панель   Панель		43000
Замок MOTTURA-54.797 (Italy) двухсистемный		
<b>БАЗА 9</b>		
Металл   Панель		40000
Замок MOTTURA-54 Y 787 My key (Italy) двухсистемный с перекодировкой (или Cisa B7984-48-A-000-C5)		
<b>БАЗА 10</b>		
Панель   Панель		41200
Замок MOTTURA-54 Y 787 My key (Italy) двухсистемный с перекодировкой (или Cisa B7984-48-A-000-C5)		
<b>БАЗА 11 (двустворчатые)</b>		
Металл   Панель		46700
Замок MOTTURA-54 Y 787 My key (Italy) двухсистемный с перекодировкой (или Cisa B7984-48-A-000-C5)		
<b>БАЗА 12 (двустворчатые)</b>		
Панель   Панель		48500
Замок MOTTURA-54 Y 787 My key (Italy) двухсистемный с перекодировкой (или Cisa B7984-48-A-000-C5)		
<b>БАЗА 23</b>		
Металл   Панель		22200
ГАРДИАН 25.12Т двухсистемный		
<b>БАЗА 24</b>		
Панель   Панель		23300
ГАРДИАН 25.12Т двухсистемный		
<b>БАЗА 25</b>		
Металл   Панель		43900
Cisa 17.535 (Сувальдный Электромеханический) (Italy)	внешняя ручка - Скоба внутренняя ручка - Нажимная	
<b>БАЗА 26</b>		
Панель   Панель		45100
Cisa 17.535 (Сувальдный Электромеханический) (Italy)	внешняя ручка - Скоба внутренняя ручка - Нажимная	
<b>БАЗА 27 (двустворчатые)</b>		
Металл   Панель		51300
Cisa 17.535 (Сувальдный Электромеханический) (Italy)	внешняя ручка - Скоба внутренняя ручка - Нажимная	
<b>БАЗА 28 (двустворчатые)</b>		
Панель   Панель		53100
Cisa 17.535 (Сувальдный Электромеханический) (Italy)	внешняя ручка - Скоба внутренняя ручка - Нажимная	
<b>БАЗА 31 (двустворчатые)</b>		
Металл   Панель		29300
ГАРДИАН 25.12Т двухсистемный		
<b>БАЗА 32 (двустворчатые)</b>		
Панель   Панель		31000
ГАРДИАН 25.12Т двухсистемный		
<b>БАЗА</b>		
Металл   Панель		
<b>БАЗА</b>		
Панель   Панель		

<b>"Арктика" - стальная специализированная дверь с выходом на улицу (опция на Базы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 26, 28, 32 )</b>	
<b>снаружи Металл   внутри Панель Дверь с повышенной теплоизоляцией</b>	<b>Просчёт двери осуществляется следующим образом:</b>
<b>Базовая комплектация двери</b>	<b>К одностворчатой двери - База № 2, 4, 10, 24, 26 прибавляем Пакет "Арктика" <b>9500</b></b>
<p>Два стальных листа снаружи - суммарное количество стали 3 мм</p> <p>Суммарное количество стали в области замков - 6мм</p> <p>Дополнительная тепло-звукоизоляционная панель на основе МДФ</p> <p>Дополнительный контур уплотнения на коробку двери</p> <p>Внутри полотно теплоизоляционная пенополиуретановая подложка</p> <p>Плита из гранулированного пенополистирола в полотне двери</p> <p>Термокороб - обогрев коробки (неотъемлемая часть данной конструкции) <b>Вместе с опцией «утепление коробки» не устанавливается</b></p>	<b>К двустворчатой двери - База № 6, 8, 12, 28, 32 прибавляем Пакет "Арктика" <b>13800</b></b>

<b>Декоративные панели</b>	
<b>Меламин (базовая панель, вертикальная структура) На двери превышающий 97 стандартный размер по ширине, не устанавливается</b>	<b>0</b>
<b>Ламинированные (вертикальная структура плёнки)</b>	
МДФ 6 мм с покрытием Ламинат - без рисунка	3200
МДФ 6 мм с покрытием Ламинат - с рисунком и серия СТЕЛС без молдинга (ST)	4800
МДФ 6 мм с покрытием Ламинат - с молдингом (Токио, Осака)	5300
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат - без рисунка	5800
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат - с рисунком и серия СТЕЛС без молдинга (ST)	6700
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат - с молдингом (Токио, Осака, СТЕЛС-STM )	9000
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат - с алюминиевой вставкой (STM 20, 21 )	11000
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат - с зеркалом	10100
<b>Ламинированные (горизонтальная структура плёнки)</b>	
МДФ 6 мм с покрытием Ламинат - без рисунка	4300
МДФ 6 мм с покрытием Ламинат - с рисунком и серия СТЕЛС без молдинга (ST)	5900
МДФ 6 мм с покрытием Ламинат - с молдингом (Токио, Осака)	6400
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат - без рисунка	6900
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат - с рисунком и серия СТЕЛС без молдинга (ST)	8000
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат - с молдингом (Токио, Осака, СТЕЛС-STM )	10100
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат - с алюминиевой вставкой (STM 20, 21 )	12000
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат - с зеркалом	11200
<b>Винорит (уличного применения, вертикальная структура) На двери превышающий 97 стандартный размер по ширине, не устанавливается</b>	
МДФ 6 мм с покрытием Винорит - без рисунка	4300
МДФ 6 мм с покрытием Винорит - с рисунком и серия СТЕЛС без молдинга (ST)	5900
МДФ 6 мм с покрытием Винорит - с молдингом (Токио, Осака)	6400
МДФ 16 мм с покрытием Винорит - без рисунка	6900
МДФ 16 мм с покрытием Винорит - с рисунком и серия СТЕЛС без молдинга (ST)	8000
МДФ 16 мм с покрытием Винорит с молдингом (Токио, Осака, СТЕЛС-STM )	10100
МДФ 16 мм с покрытием Винорит - с алюминиевой вставкой (STM 20, 21 )	12000
МДФ 16 мм с покрытием Винорит - с зеркалом	11200
<b>Шпонированные (вертикальная структура)</b>	
МДФ 6 мм с покрытием Шпон - без рисунка	7400
МДФ 6 мм с покрытием Шпон - с молдингом (Токио, Осака)	9000
МДФ 16 мм с покрытием Шпон - без рисунка	11700
МДФ 16 мм с покрытием Шпон - с рисунком	11700
МДФ 16 мм с покрытием Шпон - с молдингом (Токио, Осака)	10100
МДФ 16 мм с покрытием Шпон - с зеркалом	13800
<b>Массив + Шпон (комбинированная филёнчатая панель 22 мм, вертикальная структура)</b>	
Массив + шпон - с рисунком	14900
Массив + шпон - с молдингом (Токио, Осака)	15900
<b>Массив натурального дерева (ясень 22мм, вертикальная структура)</b>	
Рисунок Шоколад	24900
Рисунок Венеция	24900
Рисунок Милан	24900
Рисунок Бавария	24900
Рисунок Париж (Арка)	19600
Рисунок Египет	19600
Рисунок Рим	19600
Рисунок Италия	19600
Рисунок Греция	19600
Рисунок Валенсия	19600
<b>Примечание:</b> при расчёте двустворчатых дверей, декоративная отделка створки и основного полотна просчитываются по одной цене. Декоративная отделка фрамуги, просчитывается по цене отделки полотна двери. В базовую комплектацию двери и фрамуга входит только меламиновая панель, все остальные панели просчитываются по прайс-листу.	
<b>Панели Профильдоорс</b> Невозможно изготовить дверь с временными панелями, чтобы в дальнейшем заменить на панели Профильдоорс	
<b>Внешние 6 мм (для внешних панелей присваиваем М)</b>	
М1 Браш, Белая волна, Черная волна	12650
М1 Алюминиевая волна	14200
М1 Глянец	14580

<b>Внутренние 16 мм (для внутренних панелей присваиваем Q и цифру (напр, Q1))</b>							
	Q 1,2,3,5,6,9, 7 Кроскут - Особое условие: внутреннее обрамление полотна из нержавеющей стали (опция)						7000
	Q 4,8,10,14,21 Кроскут (используются вставки глянец: белый,чёрный,коричневый,шампань)...из нержавеющей стали (опция)						12650
	Q 7 Кроскут - Особое условие: внутреннее обрамление полотна из нержавеющей стали (опция)						7000
	Q 1,2,3,5,6,9 Браш, Белая волна, Черная волна - Особое условие: внутреннее обрамление полотна из нержавеющей стали (опция)						12650
	Q 1,2,3,5,6,9 Алюминиевая волна - Особое условие: внутреннее обрамление полотна из нержавеющей стали (опция)						16150
	Q 7,14 Браш, Белая волна, Черная волна - Особое условие: внутреннее обрамление полотна из нержавеющей стали (опция)						14200
	Q 7,14 Алюминиевая волна - Особое условие: внутреннее обрамление полотна из нержавеющей стали (опция)						17700
	Q 4,8,10 Браш, Белая волна, Черная волна - Особое условие: внутреннее обрамление полотна из нержавеющей стали (опция)						14600
	Q 1,2,3,5,6,9,10 Глянец -Особое условие внутреннее обрамление полотна из нержавеющей стали (опция)						14580
	Q 7 Глянец - Особое условие: внутреннее обрамление полотна из нержавеющей стали (опция)						16150
	1U,3U,7U,17U,45U,49U UNILACK - (стекло лакобель - чёр. лак, бел. лак, перламутровый лак, серебро матовый лак, коричневый лак, зеркало)						8000
	E 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 Unilak Особое условие: внутреннее обрамление полотна из нержавеющей стали (опция)						8000
	1X,3X,7X,17X,45X,49X Мелинга стекло лакобель - чёр. лак, бел. лак, перламутровый лак, серебро матовый лак, коричневый лак, зеркало						8000
	<b>Панели 17X и 17U в комплектации с панелями ST-05, STM-05 принимаются «без глазка».</b>						
<b>Дополнительные опции</b>							
	Чёрный бархат, Коричневый шёлк, Бордовый шёлк (одностворчатая)						1000
	Чёрный Бархат, Коричневый шёлк, Бордовый шёлк (двустворчатая)						1500
	Бронза – цвет фурнитуры - только модель ручки columba (обязательное условие - наличие броненакладки)						1000
	Глазок (входит в стоимость двери)						0
	Задвижка ночная (на любую комплектацию)						800
	Броненакладка (Italy)						2700
	Ригеля вертикальные (только на итальянские замки)						2100
	Порог с брендированием Ле-Гран						2700
	Кольцо-колотушка Onello (Italy)						8500
	Дополнительный лист металла под/вместо МДФ (На двери с панелями ПрофильДоорс не устанавливается)						2700
	Марганцевая пластина на верхний замок (на замке Kale 257 уже есть)						1100
	Утепление коробки (одностворчатая) с термокоробом не устанавливается						700
	Утепление коробки (двустворчатая) с термокоробом не устанавливается						1100
	Нержавеющее брамление полотна из нержавеющей стали (условие - наличие задвижки, без вертикальных ригелей и без девиатора)						3700
	Ручка-скоба Аресс , хром нерж.						3200
	Ручка скоба Mistral (Italy), хром или золото						6600
	Термокороб - обогрев коробки (одностворчатая) Вместе с опцией «утепление коробки» не устанавливается						5300
	Термокороб - обогрев коробки (двустворчатая) Вместе с опцией «утепление коробки» не устанавливается						6400
	Вентиляционная решётка - (комплект 100x500мм)						5000
	Фрамуга - дополнительная вставка над дверью (для одностворчатой) Устанавливается, если проём превышает 2400мм						6400
	Фрамуга - дополнительная вставка над дверью (для двустворчатой) Устанавливается, если проём превышает 2400мм						8500
	Девиаторы 2шт. (только на Итальянские замки)						3500
	Кодовая панель						3200
	Доводчик						3200
	Крепление внешней панели без металлического обрамления (только 16мм и 22мм панели) прописывать в примечании						0
	Обрамление полотна из нержавеющей стали (условие - наличие задвижки, без вертикальных ригелей и без девиатора)						3700
	Отбойник из нержавеющей стали на нижнюю часть двери						2700
	Электромагнитный замок (на 120 кг)						4500
	Третья петля						3000
	Изменение обналочки (шире, без обналочки, без обналочки с одной стороны...)						4000
	Установка ручки скобы заказчика (комплект 2 шт.)						2000
	Установка панели заказчика						3000
	Стеклопакет и кованая решётка. Только с 16мм панелями снаружи и изнутри. Опция утепление дверной коробки включена						27000
	<b>Завод «Ле-Гран» не устанавливает на свои двери: замки, доводчики, магниты... заказчика</b>						
<b>Открытие</b>							
	Наружное: Правое или Левое						
<b>Размер, тип дверей, требования к проему</b>							
	<b>без наличника справа или слева</b>				<b>с наличниками</b>		
тип	размер по коробке	необходимый проем	световой проём	размер по коробке	необходимый проем	по обналочке	световой проем
85	900x2060	940x2090	780x1960	860x2060	900x2090	1000x2125	780x1960
90	940x2080	980x2110	820x1980	900x2080	940x2110	1040x2145	820x1980
97	1020x2080	1060x2110	900x1980	980x2080	1020x2110	1120x2145	900x1980
	<b>без наличника сверху</b>			<b>без наличника справа и слева</b>			
	размер по коробке	необходимый проем	световой проем	размер по коробке	необходимый проем	световой проем	
85	870x2090	910x2120	780x1960	930x2060	970x2090	780x1960	
90	910x2110	950x2140	820x1980	970x2080	1010x2110	820x1980	
97	990x2110	1030x2140	900x1980	1050x2080	1090x2110	900x1980	
	<b>двустворчатая дверь</b>				<b>без металлического наличника по периметру</b>		
	размер по коробке	необходимый проем	по обналочке	световой проем	размер по коробке	необходимый проем	световой проем
85					930x2090	970x2120	780x1960
90					970x2110	1010x2140	820x1980
97					1050x2110	1090x2140	900x1980
120	1210x2080	1250x2110	1340x2145	1120x1980			
130	1290x2080	1330x2110	1420x2145	1200x1980			
<b>Срок исполнения заказа</b>							
	Ле-Гран			14 рабочих дней			
	База 33, 34 с панелями ПрофильДоорс			21 рабочий день			
	Нестандарт			30 рабочих дней			

<b>Наценка на Нестандарт</b>			
(указаны максимальные размеры двери по коробке)			
<b>для одностворчатых</b> (базовая модель 1, 2, 3, 4, 9, 10, 23, 24, 25, 26) - <b>максимальный размер по коробке 1100x2400 мм.</b>			
двери с замками Kale, Гардиан			30%
двери с замками Mottura, Cisa			20%
<b>Наценка производится на всю комплектацию двери, включая опции</b>			
<b>для двухстворчатых</b> (базовая модель 5, 6, 7, 8, 11, 12, 27, 28, 31, 32) - <b>максимальный размер по коробке 1800x2400 мм.</b>			
<b>если размер по коробке менее 1400</b>			
двери с замками Kale, Гардиан			30%
двери с замками Mottura, Cisa			20%
<b>если размер по коробке свыше 1400</b>			
двери с замками Kale			50%
двери с замками Mottura			40%
<b>Наценка производится на всю комплектацию двери, включая опции</b>			
<b>Наличники (цена за 1 элемент)</b>			
материал	размер		
МДФ 10 мм с покрытием <b>Меламин</b> (нестандартные не изготавливаются)	70x2250x10	только для отделки изнутри	350
МДФ 16 мм с покрытием <b>Ламинат</b> (вертикальный и горизонтальный)	65x2250x16		700
МДФ 16 мм с покрытием <b>Винорит</b> (уличного применения)	65x2250x16		850
МДФ 10 мм с покрытием <b>Шпон</b> (нестандартные не изготавливаются)	70x2250x10	только для отделки изнутри	550
МДФ 16 мм с покрытием <b>Шпон</b> (нестандартные не изготавливаются)	65x2250x16		850
Натуральное дерево 20 мм <b>Массив</b>	65x2250x20		1300
<b>Крепление наличников на заводе 3 шт. (только 16мм и 20мм)</b>			700
<i>Если у стандарт. двери металл. наличник увеличен, то декоративный наличник считается как нестандартный +50% (пропис. нужна ширина наличника)</i>			
<b>Нестандартные наличники по высоте до 2450мм (наценка +50%)</b>			
<b>Доборы (цена за 1 элемент)</b>			
<b>Меламин (вертикальная структура)</b>			
МДФ 16 мм с покрытием Меламин	100x2150x16		550
МДФ 16 мм с покрытием Меламин	150x2150x16		750
МДФ 16 мм с покрытием Меламин	200x2150x16		850
МДФ 16 мм с покрытием Меламин	300x2150x16		1300
МДФ 16 мм с покрытием Меламин	400x2150x16		1600
МДФ 16 мм с покрытием Меламин	500x2150x16		2200
МДФ 16 мм с покрытием Меламин	600x2150x16		2500
<b>Ламинированные (вертикальная и горизонтальная структура)</b>			
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат	100x2150x16		650
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат	150x2150x16		750
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат	200x2150x16		850
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат	300x2150x16		1300
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат	400x2150x16		1800
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат	500x2150x16		2100
МДФ 16 мм с покрытием Ламинат	600x2150x16		2600
<b>Винорит (уличного применения - вертикальная структура)</b>			
МДФ 16 мм с покрытием Винорит	100x2150x16		750
МДФ 16 мм с покрытием Винорит	150x2150x16		950
МДФ 16 мм с покрытием Винорит	200x2150x16		1200
МДФ 16 мм с покрытием Винорит	300x2150x16		2000
МДФ 16 мм с покрытием Винорит	400x2150x16		2300
МДФ 16 мм с покрытием Винорит	500x2150x16		2600
МДФ 16 мм с покрытием Винорит	600x2150x16		3000
<b>Шпонированные (вертикальная структура)</b>			
МДФ 16 мм с покрытием Шпон	100x2150x16		750
МДФ 16 мм с покрытием Шпон	150x2150x16		1100
МДФ 16 мм с покрытием Шпон	200x2150x16		1400
МДФ 16 мм с покрытием Шпон	300x2150x16		2100
МДФ 16 мм с покрытием Шпон	400x2150x16		2600
МДФ 16 мм с покрытием Шпон	500x2150x16		3200
МДФ 16 мм с покрытием Шпон	600x2150x16		3700
<b>Нестандартные доборы по высоте до 2450мм (наценка +50%)</b>			